1

30

30

30

	12	FDY				
1	PTT	60000				

1	12 PTT	FDY 60000 DTY60000	12 /	12 /	
2	20 CDP	FDY140000 POY60000	20 /	20 /	
3	8	8	8 /	8 /	
4	40	20 / FDY 10 / POY 10 / DTY	40 /	40 /	
5		4 500 120 PTA80 40	/	/	
6	50	50	50 /	50 /	
7	30	30	30 /	0	
8	25		25 /	25 /	

W D

2

600kg 22

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

POY

			t/a	
1	95dtex/36f	POY	9330	1
2	155dtex/36f		9330	2
3	220dtex/72f		19866	1
4	295dtex/96f		19866	1
			58392	5
1	95dtex/36f	POY	7078	1
2	155dtex/36f		11582	2
3	220dtex/72f		19866	1
4	295dtex/96f		19866	1

3 2 <　　　　　　) =　7


废丝
金属探测器
撕碎
输送
团料
切断
输送
中间料仓
输送
喂料仓
金属分离器
多螺杆加热
[redacted]
熔体泵
过滤器
粘度仪
旋转阀
产品
打包
汽提塔
熔体泵
粘度仪
过滤器
造粒机
成品切片
输送



3 2 <



3 2 <



1		1.5kW		1	
2		1.5kW		1	
3		160kW		1	
4		15kW		1	
5		5.5kW		1	
6	/	5.5kW		1	
7		2.2kW		1	
8		22kW		1	
9		0.75kW		1	
10		315kW		1	
11		0.18kW		1	
12		1.5kW		1	
13		15kW		1	
14		75kW		1	
15		1.1kW		1	
16		11kW		2	
17		7.5kW		1	
18	MRS130	335kW		1	
19	MRS130	150kW		2	
20	MRS	69kW		1	
21	MRS	12kW		1	
22	MRS	2.8kW		1	
23	EX371	15kW		2	
24	EX371	1.2kW		2	
25		4kW		1	
26		2.84kW		1	
27		4kW		1	
28		250W		1	
29		3.27kW		1	
30		4.44kW		1	
31	VA-EX371	15kW		1	
32	VIS	3.27kW		1	
33	VIS	250W		1	
34		30kW		1	
35		11kW		1	
36		15kW		1	
37		6kW		1	

38		40kW		1	

32 <

1		100kg		1		
2		400kg		1		
3		600kg		1		
4		10E		1		
5		6E		1		
6		9E		2		
7				4		
8		10 /		1		
9		10 /		36		

WD

1		7360	1						
2			2			40			
3			3	G1		4			
4			4	G2		8			
5			5	S1				16.2	
6			6	S2				69	
7			7	S3				3.6	
8			8	S4				7.2	
9			9	1					84
10			10						
	7360				7128	52	0	96	84
					7360				

3 2 < WD

1		7128	POY	7078				
2	POY	36.4						7.3
3		364	S2					45.9
4		1.3	G5 G6			1.9		
							363	
			S3					33.6
		7529.7		7078			363	86.8
		7529.7	7529.7					



废丝 7360
7320
金属分离器
金属探测器
7360
撕碎
输送
团料
输送
多螺杆加热
7236
熔体泵
7236
过滤器
废渣S1:16.2
7219.8
粘度仪
7219.8
汽提塔废气G1：4
切断
旋转阀
7219.8
废渣S3:3.6
1.416
2.584
7143.2
7143.2
过滤器
粉尘废气G2：8
7136
造粒机
7136
成品切片
7136
切片混料仓
7128
打包
7128
再生PET切片产品

W D


再生聚酯切片
7128
螺杆挤压机
7128
熔体配管
7128
硅油
1.3
POY纺丝箱体
废熔体胶块S8:7.3
废无油纺丝S9:45.9
7076.1
冷却
POY纺丝油剂
36.4
纯水
364
油剂配制
400.4
7076.1
上油
水汽363
纺丝甬道
导丝盘
高速卷绕机
废含油纺丝S10:
7078
POY成品

33.6

3 2 <


损耗0.0252
中鲈能源热媒站余热锅炉
0.252
聚酯装置其它用汽
0.2268
蒸汽冷凝水
0.2268
返回至中鲈能源热媒站余热锅炉


0.028
除盐水制备系统
0.028
聚酯装置
W1：0.028
18.028
污水处理站
损耗3.6
21.6
W2：18
18.028
自来水
861.628
污水处理有限公司
循环5040
损耗50.4
840
5880
5793
循环冷却水
生产装置
36.6
清下水W3


损耗0.0252
0.252
再生纤维生产技术
0.2268
损耗1.8
16.2
59.5
汽提塔废水
损耗1.4
170.692
61.96
直纺差别化
纤维项目
13
蒸汽冷凝水
35.9268
回至中鲈能源
热媒站
中鲈能源热
余热锅
47.56
汽提塔废水
损耗0.7
30.98
CDP差别化化学纤
维项目
6.5
蒸汽冷凝水
23.78
汽提塔废水


中鲈公司
自备水厂
74373.298
80.428
121.2
71
69.92
19.
CDP项目纯水系统
CDP项目
32
43.76
109.74
初期雨水
PTT项目
清下水
新建公用工程用水
6.64
船舶带走
循环冷却水
6277.2
清下水
1432.9365
50万吨项目纯水系统
50万吨项目
44
36
0.4
281.22
自来水
实验室用水
2471.168
吴江平望镇梅堰塘南污水处理厂

50

2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

3

[redacted]

		t/a	t/a	

[redacted]

			t/a	t/a	t/a	t/a
	COD					
	SS					
			74.72	74.72		0

					t/a	t/a	
	COD						
	SS						
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		

								/m
			X	Y				
	1		3381	3187		1920	N	776
	2		2993	3614			N	902
	3		4031	4348			NE	2130
	4		3956	4039			NE	1880
	5		4320	3614			NE	1627
	6		4925	3511			NE	2334
	7		4210	4678			NE	2374
	8		4575	4623			NE	2507
	9		4671	4905			NE	2914
	10		4300	5028			NE	2697
	11		4004	4994			NE	2593
	12		2869	1684		2104	S	568
	13		2402	1835			S	411
	14		2491	1581			S	606
	15		2134	1533			S	743
	16		2690	838			S	1296
	17		1832	2045			SW	444
	18		1638	2380			W	506
	19		1325	1658			SW	1057
	20		929	2202			W	1261
	21		3458	1678			SE	974
	22		2693	1222			S	951
	23		902	1772		2661	SW	1622
	24		865	1585			SW	1755
	25		977	598			SW	2068
	26		585	793			SW	2381
	27		1238	1185			SW	1694
	28		1378	812			SW	1703
	29		-21	365			SW	3004
	30		362	623			SW	2594
	31		83	697			SW	2892
	32		315	1097			SW	2366
	33		1425	3206		3765	NW	887
	34		576	3411			NW	1673

	35		893	3355			NW	1573
	36		1154	3262			W	1302
	37		1415	2685			W	987
	38		707	2759			W	1306
	39		296	2657			W	2026
	40		-282	2293			W	2466
	41		-235	3039			W	2339
	42		2665	3346			N	526
	43		2106	3644			N	808
	44		1630	3588			NW	1062
	45		2525	3942			N	1152
	46		2320	4287		3728	N	1471
	47		1863	4334			N	1381
	48		1397	4455			NW	1906
	49		361	3654			NW	1700
	50		1154	4930			NW	2164
	51		427	4641		210	NW	2686
	52		3367	812			S	1481
	53		3784	475			S	1996
	54		4022	776			SW	1909
	55		4286	904			SW	1989
	56		4770	1332			SW	2259
	57		4624	940		2850	SW	2394
	58		4049	603			SW	2280
	59		4250	402			SW	2382
	60		2498	429			SW	1745
	61		4925	3511			SE	2386
	62		1155	3921		4000	NW	1571
	63		392	3135		1520	W	1934
	64		743	4175		2040	NW	2060
	65		1700	3080		1200	NW	731
	66		2320	2030		3000	S	200
	1		/	/	/	/	W	22
	2		/	/	/	/	N	400

	1		/	/	/	/	/	/
	1		/	/	/	/	W	

4